4 SEM TDC GEPH/PHMN (CBCS) GE/DSC 4

2023

(May/June)

PHYSICS

(Generic Elective / Discipline Specific Course)

Paper: GE-4/DSC-4

(Waves and Optics)

Full Marks: 53
Pass Marks: 21

Time: 3 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions

1. শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি উলিওৱা :

1×5=5

Choose the correct answer:

(a) $x=4\sin\omega t$ আৰু $y=4\sin\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right)$ বিস্তাৰৰ দুটা সৰল পৰ্যাবৃত্ত কম্পন একে সময়তে এটা কণাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিলে কণাটোৰ গতিপথ হ'ব

A particle is subjected to two mutually perpendicular SHMs such that $x = 4 \sin \omega t$ and $y = 4 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$. The path of the particle will be

- (i) সৰল ৰেখা straight line
- (ii) বৃত্তাকাৰ circular
- (iii) পেৰাব'লীয় parabolic
- (iv) উপবৃত্তাকাৰ elliptical
- (b) যেতিয়া কোনো এটা মাধ্যমৰ মাজেৰে একৰঙী পোহৰ তৰংগ গতি কৰে, তেতিয়া ইয়াৰ দশা বেগ হ'ব When a monochromatic wave travels through a medium, its phase velocity is
 - (i) $\frac{\omega}{k}$
 - (ii) $\frac{k}{\omega}$
 - (iii) $\frac{d\omega}{dk}$
 - (iv) $\frac{dk}{dw}$

- (c) পোহৰৰ অপৱৰ্তনত, উজ্জ্বল পটিবোৰ In diffraction, bright fringes are of
 - (i) অসমান তীব্ৰতাযুক্ত হয় unequal intensity
 - (ii) সমান তীব্রতাযুক্ত হয় equal intensity
 - (iii) শ্ন্য তীব্রতাযুক্ত হয় zero intensity
 - (iv) ওপৰৰ এটাও নহয় None of the above
- (d) ইয়ঙৰ দ্বি-ছিদ্র পৰীক্ষাত পটি বেধ হৈছে β. যদি পৰীক্ষাটো η প্রতিসৰণাংকৰ মাধ্যমত কৰা হয়, তেতিয়া নতুন পটি বেধ কি হ'ব?

The fringe width of Young's double-slit experiment is β . What would be the fringe width if the experiment is conducted in a medium of refractive index η ?

- (i) $\frac{\beta}{\eta}$
- (ii) $\frac{\eta}{\beta}$
- *(iii)* βη
- (iv) ওপৰৰ এটাও নহয় None of the above

যেতিয়া এটা পলাৰয়ড ঘূৰোৱা হয়, তেতিয়া পোহৰৰ তীব্রতাওঁ সলনি হয় কিন্তু কেতিয়াওঁ শুন্য নহয়। ই দেখুৱাই যে আপতিত পোহৰ হ'ব লাগিব

When a polaroid is rotated, the intensity of light varies but never becomes zero. It shows that the incident light is

- (i) সম্পূৰ্ণ ৰূপে সমতল সমৱৰ্তিত completely plane polarized
- (ii) অসমৱৰ্তিত unpolarized
- (iii) আংশিকভাবে সমতল সমৱৰ্তিত partially plane polarized
- (iv) ওপৰৰ এটাও নহয় None of the above
- 2. তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া :

2×5=10

Answer the following questions:

- সমতলীয় তৰংগ আৰু গোলকীয় তৰংগ বুলিলে কি বুজা? What do you mean by plane wave and spherical wave?
- ব্ৰুষ্টাৰ সত্ৰটো লিখা আৰু সমৱৰ্তিত কোণৰ সংজ্ঞা দিয়া। State Brewster's law, and define angle of polarization.

- 1 mm ব্যৱধানত থকা দুটা চিদ্ৰত 600 nm তৰংগ দৈৰ্ঘাৰ পোহৰ আলোকিত কৰা হৈছে। 1 m আঁতৰত থকা এখন পর্দাত গঠন হোৱা পটি বেধ কি হ'ব? Two slits 1 mm apart are illuminated by the light of wavelength 600 nm. What will be the width of fringes formed on a screen placed 1 m away?
- পোহৰৰ তৰংগ তত্ত্বৰ হাইগেল্ছৰ নীতিটো উল্লেখ কৰা। State Huygens' principle of wave theory of light.
- ফ্রেনেল আৰু ফ্রানহ'ফাৰ অপুর্বতনৰ মাজত পার্থক্য কি? What are the differences between Fresnel and Fraunhofer diffraction?
- 3. তলত দিয়া প্ৰশ্ৰবোৰৰ যি কোনো ছয়টাৰ উত্তৰ দিয়া : 5×6=30 Answer any six of the following questions:
 - লিছাজ্ব'ৰ লেখসমূহ কি কি? দুটা সৰল পৰ্যাবৃত্ত দোলন কণা এটাৰ ওপৰত একেলগে দুয়োটাই লম্বভাৱে একে সময়তে ক্ৰিয়া কৰিলে সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন ঘটনাসমূহ আলোচনা কৰা! 1+4=5

What are Lissajous' figures? Discuss various cases which arise when two simple harmonic motions parpendicular to each other and act simultaneously on a particle.

P23/1024

- (b) এটা এক-ছিদ্ৰত হোৱা ফ্ৰানহ'ফাৰ অপৱৰ্তনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। Discuss the Fraunhofer's diffraction at a single-slit.
- (c) মাইকেলছন ইন্টাৰফেৰ'মিটাৰ এটাৰ আঁচনিমূলক
 চিত্ৰ অংকন কৰা আৰু ইয়াৰ কাৰ্যনীতিৰ বিষয়ে
 বৰ্ণনা কৰা। 1+4=5

 Draw a schematic diagram of
 Michelson interferometer, Also describe
 the working principle of it.
- (d) নিউটন বলয় কেনেকৈ গঠন হয় আৰু ইহতঁৰ আকৃতি কিয় বৃত্তাকাৰ হয়? যদি 16তম আৰু 6তম নিউটন বলয়ৰ ব্যাসাৰ্থ ক্ৰমে 0.2 cm আৰু 0.3 cm হয়, আৰু সমোন্তল লেন্স খনৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্য 90 cm হয়, তেনেহ'লে পোহৰৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা। 2+3=5 How are Newton rings formed and why are they circular in shape? If radii of 16th and 6th Newton rings are 0.2 cm and 0.3 cm, respectively, and the focal length of the plano-convex lens is 90 cm, calculate the wavelength of light.
- (e) বলপূৰ্বক কম্পন কি? বস্তু এটাৰ বলপূৰ্বক কম্পনৰ সমীকৰণ উলিওৱা আৰু ইয়াক সমাধান কৰা। 1+4=5 What is forced vibration? Derive an expression for the forced vibration of a body and solve it.

- (f) প্রতিধ্বনি সময়ৰ সংজ্ঞা দিয়া আৰু প্রতিধ্বনিৰ পর্যায়ৰ ছেবিনৰ সূত্রটো লিখা। এটা হল (hall) শব্দগতভাৱে ভাল হ'বলৈ তিনিটা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য লিখা। 2+3=5 Define reverberation time and write Sabine's formula for period of reverberation. Write three essential features for a hall to be acoustically good.
- (g) জ'ন প্লেট কি? ইয়াৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰকাশৰাশি উলিওৱা। 1+4=5 What is zone plate? Derive an expression for its focal length.
- 4. চমু টোকা লিখা (যি কোনো দুটা) : 4×2=8
 Write short notes on (any two) :
 - (a) টনা তাঁৰত অনুপ্ৰস্থ কম্পন Transverse vibrations in a stretched string
 - (b) ফ্রেনেলৰ অপর্বতন Fresnel's diffraction
 - (c) ফিজু পটিবোৰ Fizeau fringes

P23-5200/1024

(d) সমতল সমৱৰ্তিত পোহৰৰ উৎপাদন Production of plane polarized light

* * *

4 SEM TDC GEPH/PHMN (CBCS) GE/DSC 4

Total No. of Printed Pages-		4	1
-----------------------------	--	---	---

4 SEM TDC GEZO (CBCS) 4

2023

(May/June)

ZOOLOGY

(Generic Elective)

Paper: GE-4

(Environment and Public Health)

Full Marks: 53
Pass Marks: 21

Time: 3 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions

1.		ঠাই পূৰ কৰা: in the blanks :	×5=5
	(a)	যন্ধা ৰোগৰ কাৰক হৈছে। Causative agent of tuberculosis is	
	(b)	ভূপাল গেছ ট্ৰেজেদি নামৰ গেছৰ নিৰ্গমনৰ বাবে হৈছিল।	ব
		The Bhopal Gas Tragedy occurred due to the gas named	•
	(c)	এছিদ বৰষুণৰ এটা প্ৰধান উপাদান হৈছে।	
		The main component of acid rain is	3
		•	

(d)	থ্ৰী মাইল আইলেণ্ড দুৰ্ঘটনা কাৰ	
	The Three Mile Island	Accident
	occurred due to	
(e)	গ্ৰীণ হাউছ গোছৰ প্ৰভাৱৰ মূল কাৰক হৈ	(CEI

- (e) গ্ৰীণ হাউহ গেছৰ প্ৰভাৱৰ মূল কাৰক হৈছে ____।

 The main factor of greenhouse gases effect is _____.
- 2. যি কোনো তিনিটাৰ ওপৰত চমু টোকা লিখা: 3×3=9
 Write short notes on any three:
 - (a) গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি Global warming
 - (b) মিনামাটা বোগ Minamata disease

BURNELL BOOK SERVICE AND LANGUAGE

- (c) বায়ু প্ৰদূষণৰ কাৰণসন্হ Causes of air pollution
- (d) আণৱিক কাৰখানা আৰু ৰজিত প্দাৰ্থ

 Nuclear reactors and its waste
- (e) ভূপাল গ্ৰেছ ট্ৰজেদি Bhopal Gas Tragedy
- 3. যি কোনো তিনিটাৰ ওপৰত চমু উত্তৰ দিয়া/টোকা লিখা: 3×3=9 Answer/write on in brief (any three):
 - (a) জারৰ নিস্কাশন আৰু ব্যৱস্থাপনা Sewage disposal and management

(b) অ'জন মণ্ডল ধ্বংস হোৱাৰ মূল কাৰকসমূহ কি কি? অ'জন স্তৰৰ ধ্বংসৰ পৰা হোৱা বিৰূপ প্ৰভাৱসমূহ বৰ্ণনা কৰা।

What are the factors that cause deplition of ozone layer? Describe the adverse effects due to ozone layer depletion.

(c) পৰিবেশত নিৰ্গত হোৱা বিষাক্ত পদাৰ্থসমূহৰ শেষ পৰিণতি কি?

What is the fate of toxic substances that are released into the environment?

(d) চেৰ্নবিল দুৰ্যোগ Chernobyl Disaster

া টাইফইড ৰোগৰ কাৰক কি? এই বোগৰ লক্ষণসমূহ আৰু ৰোগবিধৰ চিকিৎসা বিকল্পসমূহ লিখা। 5+5=10 What is the causative agent of typhoid? What are the symptoms and treatment options for typhoid?

অথবা/Or

পানী প্ৰদূষণৰ বাবে হোৱা ৰোগসমূহ কি কি? এইবোৰ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি, বুজাই লিখা। 10 What are the diseases that are caused by water pollution? Write how it can be prevented.

5. শব্দ প্রদূষণ কি? ইয়াক কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি? ইয়াৰ ফলত হোৱা বিৰূপ প্রভাৱসমূহ বর্ণনা কৰা। 3+2+3=8

What is sound pollution? How can it be prevented? Describe about the adverse effects of sound pollution.

অথবা/Or

পাৰিবেশিক সংকট (hazard)ৰ উৎসমমূহ কি কি আৰু সেইবোৰ কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰি? মাত্ৰা অনুক্ৰিয়া (dose response) আৰু উন্মোচন মূল্যায়ন সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। 2+1+2½+2½=8

What are the sources of environmental hazards and how can they be identified? Write briefly about dose response evaluation and exposure assessment.

6. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা ওলোৱা আৱৰ্জনাসমূহ কোন ধৰণৰ? ইয়াক নিদ্ধাশন কৰাৰ প্ৰকৃত উপায়সমূহ লিখা। 4+8=12 What are the waste from thermal power plant? How can it be managed?

অথবা/Or

বিভিন্ন প্রকাবৰ জাৱৰসমূহ কি কি? এই বিলাকক কেনেকৈ নিয়ন্ত্রণ আৰু নিস্কাশন কৰিব লাগে? 6+6=12

What are the different types of wastes? How should they be managed and disposed?

合 🛊 🏚

4 SEM TDC GEBT (CBCS) 4

2023

(May/June)

BOTANY

(Generic Elective)

Paper: GE-4

(Plant Ecology and Taxonomy)

Full Marks: 53

Pass Marks: 21

Time: 3 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions

খালী	ঠাই পূৰ কৰা : 1×5=
Fill	in the blanks:
(a)	সংযুক্ত বেটুপাতক বোলা হয়। United petals are known as
(b)	এংগলাৰ আৰু প্ৰেশ্টিলৰ শ্ৰেণীবিভাজন প্ৰকাশিত হোৱা স্মাৰক গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল।
	The name of a great monumental work in which Engler and Prantl published their classification is
	Fill (a)

(Turn Over)

P23/1193

	(c)	'পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ' শব্দটো আগবঢ়াইছিল।
		coined the term 'ecosystem'.
	(d)	মৰুজ উদ্ভিদে ধৰণৰ পত্ৰবন্ধ ধাৰণ কৰে।
		Xerophytes possess stomata.
	(e)	মাটিৰ বিভিন্ন তৰপৰ সজ্জিত ৰূপটোক বোলা
		र ग्न।
		The arrangement of different soil layers is called
2.	তলৰ	যি কোনো চাৰিটাৰ ওপৰত চমুকৈ লিখা : 2½×4=10
	Writ	e on any <i>four</i> of the following in short:
	(a)	জলজ উদ্ভিদ্ৰ আভ্যন্তৰীণ চৰিত্ৰৰ অনুকূলন
		Anatomical adaptation of hydrophytes
	(b)	অপাৰেশ্যনেল টেক্স'নমিক ইউনিট (অ'. টি. ইউ.)
	,	Operational Taxonomic Unit (OTU)
	(c)	প্ৰাকৃতিক বৰ্গীকৰণ পদ্ধতি
		Natural system of classification
	(d)	স্থানিকতা
		Endemism
	(e)	পৰিৱেশীয় অনুক্ৰমণ
		Ecological succession
	<i>(f)</i>	মাটিৰ কাৰকসমূহ
		Edaphic factors
237	1101	(Continued)

- 3. তলত দিয়া (a) অথবা (b)ৰ বহলাই টোকা লিখা : 8×2=16 Write explanatory notes on either (a) or (b) of the following:
 - (i) নামাকৰণৰ 'টাইপ পদ্ধতি' 'Type method' for nomenclature
 - (ii) নাইট্ৰ'জেন চক্ৰ Nitrogen cycle
 - (b) (i) সাংখ্যিক টেক্স'নমি Numerical taxonomy
 - (ii) হিউমাচ গঠন Formation of humus
- 4. ফাইট'জিঅ'গ্ৰাফিৰ সংজ্ঞা লিখা। ফাইট'জিঅ'গ্ৰাফিৰ নীতিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা! 2+8=10 Define phytogeography. Discuss the principles of phytogeography.
- 5. বগীকৰণৰ 'সঁচাৰ কাঠি' (টেক্স'ন'মিক কী) কি? বগীকৰণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ 'টেক্স'ন'মিক কী'ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। What is 'taxonomic key' of classification? Discuss different types of 'taxonomic key' of classification.

অথবা / Or

তলত দিয়াসমূহৰ বহলাই টোকা লিখা :

6×2=12

Write explanatory notes on the following:

- (a) এংগলাৰ আৰু প্ৰেণ্টিলৰ শ্ৰেণীবিভাজনতকৈ বেন্থাম আৰু হুকাৰৰ শ্ৰেণীবিভাজনৰ সুবিধাসমূহ Advantages of Bentham and Hooker's classification over Engler and Prantl's system of classification
- (b) উদ্ভিদৰ চিনাক্তকৰণত উদ্ভিদৰসায়নৰ সম্পৰ্ক

 Taxonomy in relation to phytochemistry

* * *

4 SEM TDC GEMT (CBCS) 4.1/4.2/4.3

2023

(May/June)

MATHEMATICS

(Generic Elective)

Paper: GE-4.1/4.2/4.3

Full Marks: 80
Pass Marks: 32

Time: 3 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions

Paper: GE-4.1

(Algebra)

UNIT--1

1. Let n be a positive integer. If n is even, is an n-cycle an odd or an even permutation? Write your answer.

1

- 2. Justify that in a group, the left and right cancelation laws hold. 3. Is the set $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ a group with respect to multiplication modulo 7? Give reason. 1+2=3**4.** Let G be a group with the following property: If $a, b, c \in G$ and ab = ca, then b = cProve that G is Abelian. 5. Mention the symmetries of a rectangle.
- 3 4 6. Show that the set {5, 15, 25, 35} is a group with respect to multiplication modulo 40. Find the identity element and inverses of each element. 5 7. Compute product of cycles (147)(78)(257) that are permutations of {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 5

Or

Explain the quaternion group.

8. Let

$$G = \left\{ \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix} : 0 \neq a \in R \right\}$$

show that G is a group under matrix multiplication.

Or

Show that the set of all the cube roots of unity forms a group under usual multiplication of complex numbers.

UNIT-2

- 9. Prove that in any group an element and its inverse have the same order.
- **10.** Let G be a group and $x \in G$. If $x^2 \neq e$ and $x^6 = e$, prove that $x^4 \neq e$ and $x^5 \neq e$; e 1+1=2being the identity of G.
- 11. Let G be an Abelian group with odd number of elements. Show that product of all the elements of G is the identity.

(Turn Over)

5

12. Show that a group that has only a finite 15. Define a normal sub-group. Show that if H number of subgroups must be a finite group. and N are sub-groups of a group G and N is normal in G, then $H \cap K$ is normal in H. Or13. Show that if a finite group G contains a Define centre of a group. Let Z be the centre proper sub-group of index 2 in G, then G is of a group. Prove that if $\frac{G}{Z}$ is a cyclic group, not simple. 5 then G is Abelian. OrUnit-3 Let G = GL(2, R) and **16.** State True or False: 1 $H = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} : a \text{ and } b \text{ are non-zero integers} \right\}$ Every ring has an additive identity. Prove or disprove H is a sub-group of G. 17. State True or False: 1 A divisor of zero in a commutative ring with unity can have no multiplicative 14. Define normal sub-group. Show that if a inverse. finite group G has exactly one sub-group H of a given order, then H is a normal sub-group of G. 1+5=618. Show that a unit of a ring divides every 2 element of the ring. Or19. Let R be a ring and a be a fixed element of R. Define commutator sub-group. Prove that Show that $I_a = \{x \in R : ax = 0\}$ is a subring commutator sub-group of a group G is normal in G. 1+5=6 3 of R.

20. Suppose that R is ring and that $a^2 = a$ for all a in R. Show that R is commutative.

Paper: GE-4.2

(Application of Algebra)

21. Show that intersection of subrings of a ring is again a subring of R.

1. (a) দেখুওৱা যে, এটা (v, k, λ) -BIBD, প্রতিটো বিন্দু সঠিকভাবে $r = \frac{\lambda(v-1)}{k-1}$ ব্লকত উপলব্ধ, য'ত r অক BIBDৰ ৰিপ্লিকেশ্যন সংখ্যা বুলি জনা যায়।

22. Show that the set of all purely imaginary numbers under usual addition and multiplication forms a ring.

Show that in a (v, k, λ) -BIBD every point occurs in exactly $r = \frac{\lambda(v-1)}{k-1}$ blocks where r is called the replication number of BIBD.

Or

(b) দেখুওৱা যে এটা (v, k, λ) -BIBDত সম্পূৰ্ণ স্টিকভাৱে $b = \frac{vr}{k} = \frac{\lambda(v^2 - v)}{k^2 - k}$ সংখ্যক ব্লক থাকে। 5 Show that a (v, k, λ) -BIBD has exactly $b = \frac{vr}{k} = \frac{\lambda(v^2 - v)}{k^2 - k}$ blocks.

Suppose b and c belong to a commutative ring and bc is a zero divisor. Show that either b or c is a zero divisor.

N(c) ইন্সিডেন্স কোটিৰ সংজ্ঞা দিয়া। ধৰাহওক $M=(m_{ij});$ $N=(n_{ij})$ দুয়োটা $v \times b$ ইন্সিডেন্স মেট্রিন্স। দেখুওৱা যে, দুয়োটা ডিজাইন আইচ'মৰফিক হ'ব যদি আৰু যদিহে, γ আৰু β যথাক্রমে $\{1,2,...,v\}$ আৰু $\{1,2,...,b\}$ ৰ একোটাহঁত বিন্যাস হয় যাতে, $m_{ij}=n_{\gamma(i),\;\beta(j)};\;1\leq i\leq v;\;1\leq j\leq b$.

23. Show that the quaternions form a skew field. 5

Or

Show that the sum of all the elements of a finite field is zero.

3

5

5

Define incidence matrix. Let $M=(m_{ij})$ and $N=(n_{ij})$ be both $v\times b$ incidence matrices. Show that the two designs are isomorphic if and only if there exists permutations γ of $\{1, 2, ..., v\}$ and β of $\{1, 2, ..., b\}$ such that $m_{ij}=n_{\gamma(i), \beta(j)};$ $1 \le i \le v; \ 1 \le j \le b$.

- 2. (a) ধৰা হওক H এটা পেৰিটি ছেক্ মেট্ৰিক্স যাৰ ৰৈখিক ক'ড হ'ল C ≠ {0}. দেখুওৱা যে C ৰ আটাইতকৈ কম দূৰত্ব হ'ব d, যি সকলোতকৈ ডাঙৰ অখণ্ড সংখ্যা যাতে Hৰ প্রতিটো d-1 স্তৱকৰ সংহতি ৰৈখিকভাৱে স্বতন্ত্ব।
 Let H be a parity-check matrix of a linear code C ≠ {0}. Show that the minimum distance of C is the largest integer d such that every set of d-1 columns in H is linearly independent.
 - (b) দেখুওৱা যে F=GF(q)ত বৈধিক ক'ড [n,k,d]ৰ পৃথক জেনেকেটৰ মেট্ৰিন্সৰ সংখ্যা হ'ব $\prod_{i=0}^{k-1}(q^k-q^i)$. 5 Show that the number of distinct generator matrix of a linear [n,k,d] code over the Galois field of size q, F=GF(q) is $\prod_{i=0}^{k-1}(q^k-q^i)$.
 - (c) চাইক্লিক ক'ডৰ ৰৈখিক ধৰ্ম আৰু চাইক্লিক স্থানান্তৰকৰণ ধৰ্মৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা।

 Describe the linear property and property of cyclic shifting of cyclic codes.

3. (a) চমু টোকা লিখা (যি কোনো এটা) :
Write short notes on (any one) :

- (i) প্রতিফলন সমমিতা Reflection symmetry
- (ii) ঘূনীয়মান সমমিতা Rotational symmetry
- (b) ডাইহিড্ৰেল গ্ৰুপৰ ওপৰত এটা বৰ্ণনাত্মক টোকা লিখা। Write a descriptive note on Dihedral Group.
- (c) এটা সংহতিৰ ওপৰত গ্ৰুপ একশ্বনৰ সংজ্ঞা দিয়া। যদি X এটা লেফ্ট G-সংহতি হয় তেন্তে দেখুওৱা যে, যি কোনো g∈Gৰ বাবে, ফলন X→Xটো যাৰ সংজ্ঞা x→g x, Xৰ এটা বিন্যাস। Define group action on a set. If X be a G left set, then show that for any g∈G, the function X→X defined by x→g·x is a permutation of X.
- 4. (a) আইডেমপটেন্ট, নীলপটেন্ট আৰু ইনভলুটেৰি কোটিৰ সংজ্ঞা আৰু উদাহৰণ দিয়া। 6 Define idempotent, nilpotent and involutory matrices, with examples.
 - (b) দেখুওৱা যে তলৰ আকাৰটো পজিটিভ ডেফিনিট: 5
 Show that the following quadratic form is positive definite:

 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy + 4yz + 2zx$

6

5

5

(c) তলৰ দ্বিঘাতীয় আকাৰটো নৰ্মেল আকাৰলৈ নিয়া :

5

8

Reduce the following quadratic form into normal form:

$$x^2 - 5xy + y^2 + 8x - 20y + 15 = 0$$

5. (a) তলৰ মেট্ৰক্সটো ৰিদিউসদ এশ্বিলন ফৰ্মলৈ নিবলৈ
ৰ'-ৰিদাকশ্যন এলগ'ৰিথম ব্যৱহাৰ কৰা।

Use row-reduction algorithm to reduce the following matrix into row-reduced echelon form.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -6 & 4 & 9 \\ -1 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 4 & 5 & -9 & -7 \end{bmatrix}$$

(b) মেট্ৰিক্স A-ৰ LU-ফেক্টৰাইজেশ্যন নিৰ্ণয় কৰা। 8

Find LU-factorization of the following matrix A.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 6 & -7 & 2 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$$

Paper: GE-4.3

(Combinatorial Mathematics)

- 1. Answer the following questions:
 - (a) State the principle of inclusion and exclusion.
 - (b) Write True or False: If ${}^{n}C_{k_{1}} = {}^{n}C_{k_{2}}$, then always $k_{1} = k_{2}$.
 - (c) Define generating function for a sequence.
 - (d) How many initial conditions are required to solve the following recurrence relation?

$$a_n = 3a_{n-1} + a_{n-2} - 4a_{n-3}$$

- **2.** Answer the following questions : $2 \times 12 = 24$
 - (a) Find the number of ordered pairs (x, y) of integers such that $x^2 + y^2 \le 5$.
 - (b) In how many ways can 5 boys and 3 girls be seated in a table if no girls are adjacent?
 - (c) Show that ${}^{n}P_{r} = (n+1-r)^{n}P_{r-1}$.

(Turn Over)

 $1 \times 4 = 4$

(d) Let $r \in \mathbb{N}$ s.t.

$$\frac{1}{\binom{9}{r}} - \frac{1}{\binom{10}{r}} = \frac{11}{6\binom{11}{r}}$$

Find the value of r.

- (e) Show that $\sum_{r=1}^{n} r \binom{n}{r} = n \cdot 2^{n-1}$.
- (f) Among any group of 3000 people, show that there are at least 9 who have same birthday.
- (g) Let A, B and C be finite sets. Show that $n(\overline{A} \cap B) = n(B) n(A \cap B)$.
- (h) Each of the 3 boys tosses a die once. Find the number of ways for them to get a total of 14.
- (i) Show that the exponential generating function for the sequence (1, 1.3, 1.3.5, 1.3.5.7, ...) is $(1-2x)^{\frac{-3}{2}}$.
- (j) Solve: $a_n = 2a_{n-1}$, given that $a_0 = \frac{1}{2}$.

(k) Let S(n, k) be the stirling number of second kind. Prove that $S(n, 2) = 2^{n-1} - 1$ and

$$S(n, n-1) = \binom{n}{2}$$

- (1) Determine the cycle index of the alternative group A(n).
- 3. Answer any seven of the following questions: $4 \times 7 = 28$
 - (a) Find the generating function for the sequence

$$\left\{ \binom{n-1}{0}, \binom{1+n-1}{1}, \ldots, \binom{r+n-1}{r}, \ldots \right\}$$

- (b) Prove that S(n, k) = S(n-1, k-1) + kS(n-1, k) where $k, n \in \mathbb{N}$ and $n \ge k$.
- (c) Show that

$$\sum_{i=0}^{r} {m \choose i} {n \choose r-i} = {m+n \choose r}$$

for all $m, n, r \in \mathbb{N}$.

- Show that for any set of 10 points chosen within a square whose sides are of length 3 units, there are two points in the set whose distance apart is at most $\sqrt{2}$.
- Find the number of non-negative integer solutions to the equation $x_1 + x_2 + x_3 = 15$, where $x_1 \le 5$, $x_2 \le 6$ and $x_3 \le 7$.
- In how many ways can 4 of the letters from PAPAYA be arranged?
- Solve the recurrence relation $a_n = 2(a_{n-1} - a_{n-2})$ given that $a_0 = 1$ and $a_1 = 0$.
- (h) If in a BIBD, $D(v, b, r, k, \lambda)$, b is divisible by r, then show that $b \ge v + r - 1$. (Hint: as b is divisible by r, so b = nr for some n, and for a BIBD $\lambda(\nu-1)=r(k-1).$
- **4.** Answer any *four* of the following questions: $6 \times 4 = 24$
 - What do you mean by symmetric BIBD? Prove that, in case of a symmetric BIBD, any two blocks have λ treatment 1+5=6in common.

- relation recurrence Solve the $a_n - 7a_{n-1} + 15a_{n-2} - 9a_{n-3} = 0,$ given that $a_0 = 1$, $a_1 = 2$ and $a_2 = 3$. 6
- Show that the number of non-negative integer solution of $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$ is given by

$$\binom{r+n-1}{r}$$

- Express the generating function for each of the following sequences in 3+3=6closed form:
 - (i) $c_r = 3r + 5$ for each $r \in \mathbb{N} \cup \{0\}$
 - (ii) $c_r = r^2$ for each $r \in \mathbb{N} \cup \{0\}$
- How many different necklaces having five beads can be formed using three different kinds of beads, if-
 - (i) both flips and rotations;
 - (ii) rotations only?

* * *

4 SEM TDC GEMT (CBCS)

3+3=6

P23-2000/1165

4 SEM TDC GECH/CHMN (CBCS) GE/DSC 4

2023

(May/June)

CHEMISTRY

(Generic Elective/ Discipline Specific Course)

Paper: GE-4/DSC-4

Transition Metals, Coordination Chemistry)

Full Marks: 27+26=53

Pass Marks: 21

Time: 3 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions

SECTION—A

(Inorganic Chemistry)

(Marks: 27)

1. শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি উলিওৱা :

1×5=5

Choose the correct answer:

(a) [Ni(CO)₄] যৌগত থকা Niৰ জাৰণ অৱস্থা হ'ল

P23/1029

(Turn Over)

The oxidation state of Ni in the compound [Ni(CO)₄] is

- *(i)* 2
- (ii) 3
- (iii) O
- (iv) 4
- (b) [Cr(en)₃]³⁺ আয়নত Crৰ সমন্বয়ী সংখ্যা হ'ল The coordination number of Cr in the complex ion [Cr(en)₃]³⁺ is
 - (i) 3
 - (ii) 4
 - (iii) 6
 - (iv) 1
- (c) তলত দিয়া কোনটো ইলেক্ট্রনীয় সজ্জা Cu⁺ৰ বাবে শুদ্ধ?

Which of the following electronic configurations is correct for Cu⁺?

- (i) $[Ar]3d^84s^0$
- (ii) $[Ar]3d^94s^1$
- (iii) $[Ar]3d^{10}4s^0$
- (iv) $[Ar]3d^{10}4s^2$

- (d) এক্টিনাইড শ্ৰেণীৰ প্ৰথম মৌলটোৰ প্ৰমাণু ক্ৰমাংক হ'ল The atomic number of first element of actinoid series is
 - (i) 57
 - (ii) 58
 - (iii) 56
 - (iv) 60
- (e) অষ্টফলকীয় স্ফটিক ক্ষেত্ৰত Fe(II)ৰ নিম্ন ঘূৰ্ণন ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো হৈছে

The low spin configuration of Fe(II) ion in octahedral field is

- (i) $t_{2g}^5 e_g^{-1}$
- (ii) $t_{2g}^6 e_g^0$
- (iii) $t_{2g}^4 e_g^2$
- (iv) $t_{2g}^3 e_g^3$

Unit-I

- 2. তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :
 Answer the following questions :
 - (a) Fe²⁺ আৰু Ni²⁺ আয়নৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস লিখা। 2 Write down the electronic configuration of Fe²⁺ and Ni²⁺ ions.

নাইবা/Or

 $[{
m Ti}({
m H_2O})_6]^{3+}$ যৌগটো ৰঙীন। কাৰণ দৰ্শোয়া। $[{
m Ti}({
m H_2O})_6]^{3+}$ is coloured. Give reason.

- (b) 3d শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত মৌলসমূহৰ অনুষ্টকীয় ধৰ্ম আৰু সংকৃল যৌগ গঠন কৰা সামৰ্থ্যৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। 1½+1½=3

 Write briefly about catalytic properties and complex formation ability of 3d series elements.
- (c) লেন্থেনাইড সংকোচন বুলিলে কি বুজা? ইয়াৰ দুটা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে লিখা। 1+2=3 What do you mean by lanthanide contraction? Write about two consequences of lanthanide contraction.

নাইবা/Or

আয়ন-বিনিময় পদ্ধতিৰে লেম্ভেনাইড পৃথকীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো লিখা।

Write down the ion-exchange method for separation of lanthanides.

Unit-II

- 3. (a) তলত দিয়াবোৰৰ IUPAC নামাকৰণ কৰা : 1×2=2
 Write down the IUPAC nomenclature of the following :
 - (i) $[Cr(H_2O)_4(ONO)_2]^+$
 - (ii) $[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$

নাইবা/Or

তলত দিয়া সংকৃদ যৌগবোৰৰ সংকেত লিখা : 1+1=2 Write down the formula of the following coordination complexes :

- (i) ট্রেটাএমাইন ডাইছালফেট' ক'বাল্ট (III) আয়ন Tetraaminedisulphato cobalt (III) ion
- (ii) এম'নিয়াম একুঅ' পেণ্টাছায়েন' ক'বাল্টেট (III)

 Ammonium aqua pentacyano

 cobaltate (III)
- (b) (i) $[{\rm FeF}_6]^{3-}$ উচ্চ অণুচুম্বকীয়। যোজ্যতা বান্ধনি তত্ত্বৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা। $[{\rm FeF}_6]^{3-} \quad {\rm is \ highly \ paramagnetic.}$ Explain in the light of valence bond theory.
 - (ii) $Co(NH_3)_4$ Cl_2 -ৰ সম্ভাৱ্য সমযোগিতাবোৰ 2+2=4 Write the probable isomerisms of $Co(NH_3)_4$ Cl_2

UNIT-III

4. (a) ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র তত্ত্বৰ মূল স্বীকার্যকেইটা লিখা। Write down the main postulates of crystal field theory.

নাইবা/Or

Spectrochemical শ্ৰেণীৰ ওপৰত এটা চমু টোকা। লিখা।

Write a short note about spectrochemical series.

- (b) ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র তত্ত্ব সহায়ত অষ্টফলকীয় আৰু টেট্রাগ'নেল ক্ষেত্রত d-অববিটেলব বিভাজন দেখুওরা। 2+2=4 Show crystal field splitting of d-orbital in octahedral and tetragonal fields in the light of CFT.
- (c) d^5 (উচ্চ ঘূৰ্ণন)-ৰ বাবে ক্ৰিষ্টেল ক্ষেত্ৰ সুস্থিৰতা শক্তি (CFSE) নিৰ্ণয় কৰা।

 Find the crystal field stabilization energy (CFSE) for d^5 (high spin).

নাইবা/Or

জা'ন-টেলাৰ বিচ্যুতিৰ ওপৰত এটা চমু টোকা লিখা। 2 Write a short note on Jahn-Teller distortion.

SECTION-B

(Physical Chemistry)

(Marks: 26)

5. শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি উলিওৱা :

 $1 \times 3 = 3$

Choose the correct answer:

(a) এটা প্ৰথম-ক্ৰম বিক্ৰিয়াৰ বাবে অৰ্দ্ধ-জীৱনকাল আৰু বিক্ৰিয়াৰ গতি ধ্ৰুৱকৰ মাজৰ সম্বন্ধটো হ'ল The relationship between half-life period and rate constant for a firstorder reaction is

(i)
$$t_{\frac{1}{2}} = 0.693 K_1$$

(ii)
$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.693}{K_1}$$

(iii)
$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{0.0693}{K_1}$$

- (iv) ওপৰৰ এটাও নহয় None of the above
- (b) তৰলৰ সান্দ্ৰতা নিৰ্ণয়ত পৰীক্ষাগাৰত ব্যৱহাৰ হোৱা সজুঁলিবিধ হ'ল The apparatus used in measuring viscosity of a liquid in laboratory is
 - (i) ষ্টে'লেগম'মিটাৰ stalagmometer

- (ii) অষ্টৰাল্ড ভিছক'মিটাৰ Ostwald viscometer
- (iii) পিকন'মিটাৰ pyknometer
- (iv) ওপৰৰ এটাও নহয় None of the above
- (c) বাস্তৱ গেছ এটাই আদৰ্শ গেছৰ দৰে আচৰণ কৰিবলৈ হ'লে তলৰ কোনটো অৱস্থাত ৰাখিব লাগিব?

 A real gas shows ideal behaviour under which of the following conditions?
 - (i) উচ্চ চাপ High pressure
 - (ii) নিম্ন উষ্ণতা Low temperature
 - (iii) উচ্চ উষ্ণতা High temperature
 - (iv) ওপৰৰ এটাও নহয় None of the above
- **6.** তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ যি কোনো **তিনিটাৰ** উত্তৰ দিয়া : 2×3=6 Answer any *three* of the following questions :
 - গড় মুক্ত পথৰ সংজ্ঞা দিয়া। ইয়াৰ প্রকাশৰাশিটো লিখা।
 Define mean free path. Write the expression for it.

- (b) ভান ডাৰ ৱাল ধ্ৰুৱক a আৰু bৰ একক লিখা।
 Write the units of van der Waals'
 constants a and b.
- (c) aA + bB o P বিক্রিয়াটোৰ বাবে গতিবেগৰ সমীক্ৰণটো

 $r = K[A]^x [B]^y$

হ'লে বিক্রিয়াটোৰ ক্রম নির্ণয় কৰা। For the reaction $aA+bB\to P$, the reaction rate is

 $r = K[A]^x[B]^y$

Determine the order of reaction.

- (d) দেখুওৱা ষে, মাত্রিকভারে পৃষ্ঠটান আৰু পৃষ্ঠশক্তি সমান। Show that surface tension is equal to surface energy dimensionally.
- (e) মিলাৰ সূচকাংক মানে কি বুজা? যদি এখন তলে স্ফটিকীয় অক্ষ তিনিডালক 2:-3:-3 অনুপাতত ছেদ কৰে, তেন্তে তলখনৰ মিলাৰ সূচকাংক নির্ণয় কৰা। What do you mean by Miller indices? If a crystal plane intercepts the three axes in the ratio 2:-3:-3, then what is the Miller indices of the plane?
- 7. তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া : 3×4=12

 Answer the following questions :
 - (a) আদর্শ গোছৰ আচৰণৰ পৰা বাস্তৱ গোছৰ বিচ্যুত হোৱাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰা।
 Write the causes of deviation of real gases from ideal behaviour.

- (b) দেখুওৱা যে প্রথম-ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ বাবে অর্দ্ধজীৱনকাল প্রাৰম্ভিক গাঢ়তাৰ ওপৰত নির্ভৰশীল নহয়। Show that for a first-order reaction half-life period is independent of initial concentration of the reactant.
- (c) পৰীক্ষাগাৰত এটা তৰলৰ সান্দ্ৰতা নিৰ্ণয়ৰ এটা পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰা। Describe a method of determining viscosity of a liquid in laboratory.
- (d) (i) স্থোটি বিসংগতিৰ ওপৰত এটি চমু টোকা লিখা। 2
 Write a short note on Schottky
 defect.
 - (ii) স্ফটিকৰ সাতটা শ্ৰেণীৰ নাম লিখা। Write the names of seven crystal systems.
- 8. তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ যি কোনো এটাৰ উত্তৰ দিয়া : 5
 Answer any one of the following questions :
 - (a) (i) এটা দ্বিতীয়-ক্রম বিক্রিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া। দ্বিতীয়-ক্রম বিক্রিয়াৰ, 2A → P বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ বাবে অনুকলিত গতি সমীকৰণটো নির্ণয় কৰা। Give example of a second-order reaction. Deduce the integrated rate equation for the second-order reaction 2A → P.
 - (ii) ব্ৰাগৰ সমীকৰণটো উপপাদন কৰা। Deduce Bragg's equation.

(b) (i) দেখুওৱা যে Show that

$$\frac{RT_c}{P_cV_c} = \frac{8}{3}$$

2

(ii) তৰলৰ সান্দ্ৰতাৰ ওপৰত উঞ্চতাৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে লিখা।

Write the effect of temperature on the viscosity of a liquid.

* * *

2

P23-2500/1029